

Installer Flash Player

Utiliser Fresh Player Plugin sur Opensuse

- Installer le paquet *freshplayerplugin* : <https://software.opensuse.org/package/freshplayerplugin>
- Installer le paquet *chromium-pepper-flash* :
<https://software.opensuse.org/package/chromium-pepper-flash>
- Si le navigateur Firefox utilisé n'est pas celui de la distribution, ajouter un lien dans `~/.mozilla/plugins/` :
 - `" cd ~/.mozilla/plugins/ "`
 - `" ln -s /usr/lib64/freshplayerplugin/libfreshwrapper-pepperflash.so libfreshwrapper-pepperflash.so "`
- Redémarrer Firefox. Le plugin Flash devrait apparaître dans la liste.
- Il est aussi possible de paramétrer le comportement de ce plugin via un fichier de conf. Voir les ressources ci-dessous.

En cas de problème

Essayer de désactiver l'accélération matérielle dans Firefox : Éditions > Préférences puis "Avancées" > "Général" : décocher "Accélération matérielle".

Ressources

- <http://www.sysads.co.uk/2014/05/fresh-player-plugin-pepper-flash-wrapper-firefox/>

From:

<https://memos.clapas.org/> - Memos

Permanent link:

<https://memos.clapas.org/informatique/aides/linux/flashplayer>

Last update: **2020/01/07 19:25**

